

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09


Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70


Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Зажимы



Легкая серия

192



Сдвоенная серия

199



Усиленная серия

202

Легкая серия SL

CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад



Легкая серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Легкая серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

Материалы корпусов зажимов:

1) SLP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

2) SLQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

3) SLN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -40°C до +120°C

4) SLL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -60°C до +300°C

5) SLG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -50°C до +300°C

6) SLC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.


Рабочая температура от -80°C до +300°C

7) SLS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SL1S.

Комплектующие зажимов



SL*0 Корпус зажима
(*-материал корпуса)



SL1 Накладка



SL2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)



SL3 Болт с 6-ти гранной головкой




SL4 Болт со шлицевой головкой




SL5 Болт с головкой под торцевой
ключ



SL6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну)



SL7 Приварная плита



SL8 Удлиненная приварная плита




SL9 Шестигранная гайка для на-
правляющей



SL-E1 (SL-E2, SL-E3)
Монтажная направляющая


Комплектные зажимы

SL*A




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*B




SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*C




SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*D




SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установки
зажимов
в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина
(для установки
зажимов
в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*E




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная плита

SL*F



SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная плита

SL*G




SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная
плита

SL*H




SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установки
зажимов в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина (для уста-
новки зажимов
в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная плита

SL*J




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гран-
ной головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 2 шт
Шестигранная
гайка для направ-
ляющей
SL-E - в комплект
не входит
Монтажная
направляющая

SL*K




SL4 - 2 шт
Болт со шли-
цевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 2 шт
Шестигранная
гайка для на-
правляющей
SL-E - в ком-
плект не входит
Монтажная
направляющая

SL*L



SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 2 шт
Шестигранная
гайка для на-
правляющей
SL-E - в ком-
плект не входит
Монтажная
направляющая

SL*M




SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установки
зажимов в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина (для
установки
зажимов в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 2 шт
Шестигранная
гайка для направ-
ляющей
SL-E - в комплект
не входит
Монтажная на-
правляющая

SL*N




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти
гранной
головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*P



SL4 - 2 шт
Болт со шли-
цевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*Q



SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*R



SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установки
зажимов в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина (для
установки
зажимов в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SLPA





CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад



Материалы: * – материал корпуса зажима.
См. стр 192

Все остальные элементы (болты, наклад-
ки, плиты) производятся из оцинкованной
углеродистой стали. для выбора нержавею-
щей стали добавьте «S» в конце. Например,
SL*A-106S.



Серия	Заказной код SL*A	Заказной код SL*B	Заказной код SL*C	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	L3	L4	H	S	SL	Глубина	Болт для комплекта без накладки	Болт для комплекта с накладкой
L1	SLPA-106	SLPB-106	SLPC-106	6												
	SLPA-106.4	SLPB-106.4	SLPC-106.4	6.4	1/4											
	SLPA-108	SLPB-108	SLPC-108	8	5/16		37	20	50	50	27	0.4	3	30	M6×20	M6×30
	SLPA-109.5	SLPB-109.5	SLPC-109.5	9.5	3/8											
	SLPA-110	SLPB-110	SLPC-110	10		1/8										
	SLPA-112	SLPB-112	SLPC-112	12												
L2	SLPA-212.	SLPB-212.	SLPC-212.	12.7												
	SLPA-213.5	SLPB-213.5	SLPC-213.5	13.5		1/4										
	SLPA-214	SLPB-214	SLPC-214	14			42	26	56	56	33	0.6	3	30	M6×25	M6×35
	SLPA-215	SLPB-215	SLPC-215	15												
	SLPA-216	SLPB-216	SLPC-216	16	5/8											
	SLPA-217.2	SLPB-217.2	SLPC-217.2	17.2		3/8										
L3	SLPA-218	SLPB-218	SLPC-218	18												
	SLPA-319	SLPB-319	SLPC-319	19	3/4											
	SLPA-320	SLPB-320	SLPC-320	20												
	SLPA-321.3	SLPB-321.3	SLPC-321.3	21.3		1/2	50	33	64	64	36	0.6	3	30	M6×30	M6×40
L4	SLPA-322	SLPB-322	SLPC-322	22	7/8											
	SLPA-325	SLPB-325	SLPC-325	25	1											
	SLPA-426.9	SLPB-426.9	SLPC-426.9	26.9		3/4										
L5	SLPA-428	SLPB-428	SLPC-428	28			59	40	73	72	42	0.6	3	30	M6×35	M6×45
	SLPA-430	SLPB-430	SLPC-430	30												
	SLPA-532	SLPB-532	SLPC-532	32	2 3/4											
	SLPA-533.	SLPB-533.	SLPC-533.	33.7		1										
	SLPA-535	SLPB-535	SLPC-535	35			71	52	86	86	58	0.8	3	30	M6×50	M6×60
	SLPA-538	SLPB-538	SLPC-538	38	5 1/2											
L6	SLPA-540	SLPB-540	SLPC-540	40												
	SLPA-542	SLPB-542	SLPC-542	42		1 1/4										
	SLPA-644.5	SLPB-644.5	SLPC-644.5	44.5	3 1/4											
L7	SLPA-648.3	SLPB-648.3	SLPC-648.3	48.3		1 1/2	86	66	100		66	0.8	3	30	M6×60	M6×70
	SLPA-650.8	SLPB-650.8	SLPC-650.8	50.8	2											
	SLPA-757.2	SLPB-757.2	SLPC-757.2	57.2	5 1/4											
	SLPA-760.3	SLPB-760.3	SLPC-760.3	60.3		2										
	SLPA-763.5	SLPB-763.5	SLPC-763.5	63.5	1 1/2		121	94	136	13	93	0.8	5	30	M6×85	M6×90
	SLPA-770	SLPB-770	SLPC-770	70	5 3/4											
L8	SLPA-773	SLPB-773	SLPC-773	73												
	SLPA-776.	SLPB-776.	SLPC-776.	76.1	3	2 1/2										
L8	SLPA-888.9	SLPB-888.9	SLPC-888.9	88.9		3	147	120	162		118	0.8	5	30	M6×110	M6×110
	SLPA-8102	SLPB-8102	SLPC-8102	102	4											

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию мате
наприме, SLPA-106S

SLNE





CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад



Материалы: * – материал корпуса зажима. См. стр 192

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*E-106S.



Серия	Заказной код SL*E	Заказной код SL*F	Заказной код SL*G	Заказной код SL*J	D мм
L1	SLPE-106	SLPF-106	SLPG-106	SLPJ-106	6
	SLPE-106.4	SLPF-106.4	SLPG-106.4	SLPJ-106.4	6.4
	SLPE-108	SLPF-108	SLPG-108	SLPJ-108	8
	SLPE-109.5	SLPF-109.5	SLPG-109.5	SLPJ-109.5	9.5
	SLPE-110	SLPF-110	SLPG-110	SLPJ-110	10
	SLPE-112	SLPF-112	SLPG-112	SLPJ-112	12
L2	SLPE-212.	SLPF-212.	SLPG-212.	SLPJ-212.	12.7
	SLPE-213.5	SLPF-213.5	SLPG-213.5	SLPJ-213.5	13.5
	SLPE-214	SLPF-214	SLPG-214	SLPJ-214	14
	SLPE-215	SLPF-215	SLPG-215	SLPJ-215	15
	SLPE-216	SLPF-216	SLPG-216	SLPJ-216	16
	SLPE-217.2	SLPF-217.2	SLPG-217.2	SLPJ-217.2	17.2
	SLPE-218	SLPF-218	SLPG-218	SLPJ-218	18
L3	SLPE-319	SLPF-319	SLPG-319	SLPJ-319	19
	SLPE-320	SLPF-320	SLPG-320	SLPJ-320	20
	SLPE-321.3	SLPF-321.3	SLPG-321.3	SLPJ-321.3	21.3
	SLPE-322	SLPF-322	SLPG-322	SLPJ-322	22
	SLPE-325	SLPF-325	SLPG-325	SLPJ-325	25
L4	SLPE-426.9	SLPF-426.9	SLPG-426.9	SLPJ-426.9	26.9
	SLPE-428	SLPF-428	SLPG-428	SLPJ-428	28
	SLPE-430	SLPF-430	SLPG-430	SLPJ-430	30
L5	SLPE-532	SLPF-532	SLPG-532	SLPJ-532	32
	SLPE-533.	SLPF-533.	SLPG-533.	SLPJ-533.	33.7
	SLPE-535	SLPF-535	SLPG-535	SLPJ-535	35
	SLPE-538	SLPF-538	SLPG-538	SLPJ-538	38
	SLPE-540	SLPF-540	SLPG-540	SLPJ-540	40
	SLPE-542	SLPF-542	SLPG-542	SLPJ-542	42
L6	SLPE-644.5	SLPF-644.5	SLPG-644.5	SLPJ-644.5	44.5
	SLPE-648.3	SLPF-648.3	SLPG-648.3	SLPJ-648.3	48.3
	SLPE-650.8	SLPF-650.8	SLPG-650.8	SLPJ-650.8	50.8
L7	SLPE-757.2	SLPF-757.2	SLPG-757.2	SLPJ-757.2	57.2
	SLPE-760.3	SLPF-760.3	SLPG-760.3	SLPJ-760.3	60.3
	SLPE-763.5	SLPF-763.5	SLPG-763.5	SLPJ-763.5	63.5
	SLPE-770	SLPF-770	SLPG-770	SLPJ-770	70
	SLPE-773	SLPF-773	SLPG-773	SLPJ-773	73
	SLPE-776.1	SLPF-776.1	SLPG-776.1	SLPJ-776.1	76.1
L8	SLPE-888.9	SLPF-888.9	SLPG-888.9	SLPJ-888.9	88.9
	SLPE-8102	SLPF-8102	SLPG-8102	SLPJ-8102	102

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей сталь, например, SLPA-106S

SLLR


CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад




Материалы: * – материал корпуса зажима. См.стр 192
Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*L-106S.


SL*L




SL*N



SL*Q



SL*R



Серия	Заказной код SL*L	Заказной код SL*N	Заказной код SL*Q	Заказной код SL*R	D мм
L1	SLPL-106	SLPN-106	SLPQ-106	SLPR-106	6
	SLPL-106.4	SLPN-106.4	SLPQ-106.4	SLPR-106.4	6.4
	SLPL-108	SLPN-108	SLPQ-108	SLPR-108	8
	SLPL-109.5	SLPN-109.5	SLPQ-109.5	SLPR-109.5	9.5
	SLPL-110	SLPN-110	SLPQ-110	SLPR-110	10
	SLPL-112	SLPN-112	SLPQ-112	SLPR-112	12
L2	SLPL-212.	SLPN-212.	SLPQ-212.	SLPR-212.	12.7
	SLPL-213.5	SLPN-213.5	SLPQ-213.5	SLPR-213.5	13.5
	SLPL-214	SLPN-214	SLPQ-214	SLPR-214	14
	SLPL-215	SLPN-215	SLPQ-215	SLPR-215	15
	SLPL-216	SLPN-216	SLPQ-216	SLPR-216	16
	SLPL-217.2	SLPN-217.2	SLPQ-217.2	SLPR-217.2	17.2
	SLPL-218	SLPN-218	SLPQ-218	SLPR-218	18
L3	SLPL-319	SLPN-319	SLPQ-319	SLPR-319	19
	SLPL-320	SLPN-320	SLPQ-320	SLPR-320	20
	SLPL-321.3	SLPN-321.3	SLPQ-321.3	SLPR-321.3	21.3
	SLPL-322	SLPN-322	SLPQ-322	SLPR-322	22
	SLPL-325	SLPN-325	SLPQ-325	SLPR-325	25
L4	SLPL-426.9	SLPN-426.9	SLPQ-426.9	SLPR-426.9	26.9
	SLPL-428	SLPN-428	SLPQ-428	SLPR-428	28
	SLPL-430	SLPN-430	SLPQ-430	SLPR-430	30
L5	SLPL-532	SLPN-532	SLPQ-532	SLPR-532	32
	SLPL-533.	SLPN-533.	SLPQ-533.	SLPR-533.	33.7
	SLPL-535	SLPN-535	SLPQ-535	SLPR-535	35
	SLPL-538	SLPN-538	SLPQ-538	SLPR-538	38
	SLPL-540	SLPN-540	SLPQ-540	SLPR-540	40
	SLPL-542	SLPN-542	SLPQ-542	SLPR-542	42
	SLPL-542	SLPN-542	SLPQ-542	SLPR-542	42
L6	SLPL-644.5	SLPN-644.5	SLPQ-644.5	SLPR-644.5	44.5
	SLPL-648.3	SLPN-648.3	SLPQ-648.3	SLPR-648.3	48.3
	SLPL-650.8	SLPN-650.8	SLPQ-650.8	SLPR-650.8	50.8
L7	SLPL-757.2	SLPN-757.2	SLPQ-757.2	SLPR-757.2	57.2
	SLPL-760.3	SLPN-760.3	SLPQ-760.3	SLPR-760.3	60.3
	SLPL-763.5	SLPN-763.5	SLPQ-763.5	SLPR-763.5	63.5
	SLPL-770	SLPN-770	SLPQ-770	SLPR-770	70
	SLPL-773	SLPN-773	SLPQ-773	SLPR-773	73
	SLPL-776.1	SLPN-776.1	SLPQ-776.1	SLPR-776.1	76.1
L8	SLPL-888.9	SLPN-888.9	SLPQ-888.9	SLPR-888.9	88.9
	SLPL-8102	SLPN-8102	SLPQ-8102	SLPR-8102	102

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей сталь, например, SLPA-106S

CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад



Материалы: * – материал корпуса зажима. См.стр 192

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SL*A-106S.

SLNA



SLLL




SLNF




SLPR




SL*A




SL*L



SL*F



SL*R




Серия	Заказной код SL*L	Заказной код SL*F	Заказной код SL*R	Заказной код SL*A	D мм	D дюйм	L1	L2	H	S	S1	Глубина	Болт для комплекта без накладки	Болт для комплекта с накладкой
L0	SLPL-006	SLPF-006	SLPR-006	SLPA-006	6									
	SLPL-006.4	SLPF-006.4	SLPR-006.4	SLPA-006.4	6.4	1/4								
	SLPL-008	SLPF-008	SLPR-008	SLPA-008	8	5/16								
	SLPL-009.5	SLPF-009.5	SLPR-009.5	SLPA-009.5	9.5	3/8	28	9.5	27	0.4	3	30	M6×20	M6×30
	SLPL-010	SLPF-010	SLPR-010	SLPA-010	10									
	SLPL-012	SLPF-012	SLPR-012	SLPA-012	12									


* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей стали, например, SLPA-106S


SL9




SL-E1 (длина 1 м)



SL-E2 (длина 1 м)



SL-E3 (длина 1 м)



Суперлегкие серии SV, SW

CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад



Материалы зажимов:

- 1) SVP, SV2P, SWP, SW2P – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -30°C до +90°C
- 2) SVN, SV2N, SWN, SW2N – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -40°C до +120°C
- 3) SVG, SV2G, SWG, SW2G – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C

Примечание: плиты и болты зажимов SW2 по умолчанию поставляются из оцинкованной углеродистой стали. Для заказа зажимов с плитой и болтом из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SW2P-106S. Другие материалы доступны по запросу.

Комплектующие зажимов серии SW2:

SW2*0 – корпус зажима

Например, SW2P0-106 – корпус зажима из полипропилена под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2N0-210 – корпус зажима из полиамида под трубку с наружным диаметром 10 мм


SW2*1 – накладка

Например, SW2S1-106 – накладка из нержавеющей стали для зажима под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2C1-210 – накладка из углеродистой стали для зажима под трубку с наружным диаметром 10 мм


SW2*2 – болт

Например, SW2S2-106 – болт из нержавеющей стали для зажима под трубку с наружным диаметром 6 мм, SW2C2-210 – накладка из углеродистой стали для зажима под трубку с наружным диаметром 10 мм


SV




SW



SV2



SW2



Серия	Заказной код	Заказной код	D	L1	M	L2	L3	B	H	S	D2
1	SVP-106	SV2P-106	6								
	SVP-106.4	SV2P-106.4	6.4	22	31	9	7	12	10	2	7
	SVP-108	SV2P-108	8								
2	SVP-209.5	SV2P-209.5	9.5								
	SVP-210	SV2P-210	10	27	39	11	7	16	15	2	7
	SVP-212	SV2P-212	12								
3	SVP-312.	SV2P-312.	12.7								
	SVP-313.5	SV2P-313.5	13.5								
	SVP-314	SV2P-314	14								
	SVP-315	SV2P-315	15	34	53	15	7	20	22	2	7
	SVP-316	SV2P-316	16								
	SVP-317.2	SV2P-317.2	17.2								
	SVP-318	SV2P-318	18								
4	SVP-419	SV2P-419	19								
	SVP-420	SV2P-420	20								
	SVP-421.3	SV2P-421.3	21.3	42	70	19	7	20	30	2	7
	SVP-422	SV2P-422	22								
	SVP-425	SV2P-425	25								

Серия	Заказной код	Заказной код	D	L1	N	L2	L3	B	H	D2
1	SWP-106	SW2P-106	6							
	SWP-106.4	SW2P-106.4	6.4	22	32	9	7	14.5	13.5	7
	SWP-108	SW2P-108	8							
2	SWP-208	SW2P-208	8							
	SWP-209.5	SW2P-209.5	9.5							
	SWP-210	SW2P-210	10	27	41	11	7	14.5	18.5	7
	SWP-212	SW2P-212	12							
	SWP-212.	SW2P-212.	12.7							
3	SWP-310	SW2P-310	10							
	SWP-312	SW2P-312	12							
	SWP-312.	SW2P-312.	12.7							
	SWP-313.5	SW2P-313.5	13.5	33	54	15	7	14.5	23.5	7
	SWP-314	SW2P-314	14							
	SWP-315	SW2P-315	15							
	SWP-316	SW2P-316	16							
4	SWP-414	SW2P-414	14							
	SWP-415	SW2P-415	15							
	SWP-416	SW2P-416	16							
	SWP-417.2	SW2P-417.2	17.2							
	SWP-418	SW2P-418	18	40	70	19	7	14.5	30.5	7
	SWP-419	SW2P-419	19							
	SWP-420	SW2P-420	20							
	SWP-421.3	SW2P-421.3	21.3							
	SWP-422	SW2P-422	22							

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей сталь, например, SLPA-106S

Сдвоенная серия ST

CLAMPS

3D-модели

Цены

Склад



Материалы корпусов зажимов:

1. STP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
2. STQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
3. STN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -40°C до +120°C
4. STL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -50°C до +300°C
5. STG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C
6. STC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -80°C до +300°C
7. STS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, ST1S


Комплектующие зажимов



ST*0 Корпус зажима



ST1 Накладка



ST2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)




ST3 Болт с 6-ти гранной головкой




ST5 Болт с головкой под торцевой
ключ



ST6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну)




ST7 Приварная плита



ST9 Шестигранная гайка для на-
правляющей


Комплектные зажимы

ST*A




- ST3 - 1 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
- ST1 - 1 шт
Накладка
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима
- ST7 - 1 шт
Приварная плита

ST*C




- ST5 - 1 шт
Болт с голов-
кой под тор-
цевой ключ
- ST1 - 1 шт
Накладка
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима
- ST7 - 1 шт
Приварная
плита

SL*D



- ST2 - 1 шт
Предохранитель-
ная пластина
- ST6 - 1 шт
Установочный
болт
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима
- ST7 - 1 шт
Приварная плита

ST*N



- ST3 - 1 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
- ST1 - 1 шт
Накладка
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима

ST*J



- ST3 - 1 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
- ST1 - 1 шт
Накладка
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима
- ST9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направ-
ляющей
- SL-E - в комплект
не входит
Монтажная
направляющая

ST*L




- ST5 - 1 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
- ST1 - 1 шт
Накладка
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима
- ST9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направляющей
- SL-E -
в комплект
не входит
Монтажная
направляющая

ST*M



- ST2 - 1 шт
Предохранитель-
ная пластина
- ST6 - 1 шт
Болт со шлицевой
головкой
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима
- ST9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направляющей
- SL-E - в комплект
не входит
Монтажная
направляющая

ST*R



- ST2 - 1 шт
Предохрани-
тельная
пластина
- ST6 - 1 шт
Установочный
болт (для уста-
новки зажимов
в колонну)
- ST*0 - 1 шт
Корпус зажима

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 199

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, ST*A-106S.

CLAMPS

3D-модели

Цены

Склад



STPA




STNC




STLJ




ST*A



ST*C



ST*J



Серия	Заказной код ST*A	Заказной код ST*C	Заказной код ST*J	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	H	H1	S	S1	Глубина	Болт для установки зажимов в колонну	Болт для комплекта с накладкой
T1	STPA-106	STPC-106	STPJ-106	6											
	STPA-106.4	STPC-106.4	STPJ-106.4	6.4	1/4										
	STPA-108	STPC-108	STPJ-108	8	5/16										
	STPA-109.5	STPC-109.5	STPJ-109.5	9.5	3/8										
	STPA-110	STPC-110	STPJ-110	10		1/8									
	STPA-112	STPC-112	STPJ-112	12											
T2	STPA-212.	STPC-212.	STPJ-212.	12.7											
	STPA-213.5	STPC-213.5	STPJ-213.5	13.5	1/4										
	STPA-214	STPC-214	STPJ-214	14											
	STPA-215	STPC-215	STPJ-215	15											
	STPA-216	STPC-216	STPJ-216	16	5/8										
	STPA-217.2	STPC-217.2	STPJ-217.2	17.2	3/8										
	STPA-218	STPC-218	STPJ-218	18											
T3	STPA-319	STPC-319	STPJ-319	19	3/4										
	STPA-320	STPC-320	STPJ-320	20											
	STPA-321.3	STPC-321.3	STPJ-321.3	21.3	1/2										
	STPA-322	STPC-322	STPJ-322	22	7/8										
	STPA-325	STPC-325	STPJ-325	25	1										
T4	STPA-426.9	STPC-426.9	STPJ-426.9	26.9	3/4										
	STPA-428	STPC-428	STPJ-428	28											
	STPA-430	STPC-430	STPJ-430	30											
T5	STPA-532	STPC-532	STPJ-532	32	2 3/4										
	STPA-533.	STPC-533.	STPJ-533.	33.7	1										
	STPA-535	STPC-535	STPJ-535	35											
	STPA-538	STPC-538	STPJ-538	38	5 1/2										
	STPA-540	STPC-540	STPJ-540	40											
	STPA-542	STPC-542	STPJ-542	42	1 1/4										

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы и болтов оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей сталь, например, SLPA-106S

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 199

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, ST*L-106S.

CLAMPS

3D-модели

Цены


Склад



STLL




ST*L



STPN




ST*N




STNR



ST*R



ST*M




Серия	Заказной код ST*L	Заказной код ST*N	Заказной код ST*R	Заказной код ST*M	D мм
T1	STPL-106	STPN-106	STPR-106	STPM-106	6
	STPL-106.4	STPN-106.4	STPR-106.4	STPM-106.4	6.4
	STPL-108	STPN-108	STPR-108	STPM-108	8
	STPL-109.5	STPN-109.5	STPR-109.5	STPM-109.5	9.5
	STPL-110	STPN-110	STPR-110	STPM-110	10
	STPL-112	STPN-112	STPR-112	STPM-112	12
T2	STPL-212.	STPN-212.	STPR-212.	STPM-212.	12.7
	STPL-213.5	STPN-213.5	STPR-213.5	STPM-213.5	13.5
	STPL-214	STPN-214	STPR-214	STPM-214	14
	STPL-215	STPN-215	STPR-215	STPM-215	15
	STPL-216	STPN-216	STPR-216	STPM-216	16
	STPL-217.2	STPN-217.2	STPR-217.2	STPM-217.2	17.2
T3	STPL-218	STPN-218	STPR-218	STPM-218	18
	STPL-319	STPN-319	STPR-319	STPM-319	19
	STPL-320	STPN-320	STPR-320	STPM-320	20
	STPL-321.3	STPN-321.3	STPR-321.3	STPM-321.3	21.3
	STPL-322	STPN-322	STPR-322	STPM-322	22
T4	STPL-325	STPN-325	STPR-325	STPM-325	25
	STPL-426.9	STPN-426.9	STPR-426.9	STPM-426.9	26.9
	STPL-428	STPN-428	STPR-428	STPM-428	28
	STPL-430	STPN-430	STPR-430	STPM-430	30
	STPL-532	STPN-532	STPR-532	STPM-532	32
T5	STPL-533.	STPN-533.	STPR-533.	STPM-533.	33.7
	STPL-535	STPN-535	STPR-535	STPM-535	35
	STPL-538	STPN-538	STPR-538	STPM-538	38
	STPL-540	STPN-540	STPR-540	STPM-540	40
	STPL-542	STPN-542	STPR-542	STPM-542	42

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия


* По умолчанию материалы болтов и наклеек оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей стали, например, SLPA-106S

ST9 (SL9)




ST-E1 (SL-E1)

(длина 1 м)




ST-E2 (SL-E2)

(длина 1 м)



ST-E3 (SL-E3)

(длина 1 м)



Усиленная серия SH

CLAMPS

3D-модели
Цены
Склад




Усиленная серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Усиленная серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

Материалы корпусов зажимов:

1. SHP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
2. SHQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
3. SHN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -40°C до +120°C
4. SHL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -50°C до +300°C
5. SHG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C
6. SHC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -80°C до +300°C
7. SHS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец артикула букву «S», например, SH1S


Комплектующие зажимов



SH*0 Корпус зажима
(* - материал корпуса)



SH1 Накладка



SH2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)




SH3 Болт с 6-ти гранной головкой




SH5 Болт с головкой
под торцевой ключ



SH6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну)




SH7 Приварная плита



SH8 Удлиненная приварная плита




SH9 Шестигранная гайка
для направляющей




SH9



SH-E
Монтажная направляющая




SH-E (длина 1 м)




SH10 Корпус сдвоенного
зажима




SH11 Накладка сдвоенного зажима



SH12 Приварная плита для
сдвоенного зажима




SH13 Накладка для спаренных
зажимов



SH14 Приварная плита
для спаренных зажимов




SH15 Резиновый вкладыш



SH*16 Корпус зажима
под резиновый вкладыш

Комплектные зажимы



Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 202

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SH*A-106S

SHPA

CLAMPS


3D-модели

Цены


Склад




SH*A



SH*C



SH*D







Серия	Заказной код SH*A	Заказной код SH*C	Заказной код SH*D	D мм	D дюйм	DN трубы дюйм	L1	L2	L3	L4	L5	H	S	S1	Глубина	Болт для установки зажимов в колонну	Болт для комплекта с накладкой
H1	SHPA-10	SHPC-10	SHPD-10	6													
	SHPA-108	SHPC-108	SHPD-108	8													
	SHPA-109.5	SHPC-109.5	SHPD-109.5	9.5													
	SHPA-110	SHPC-110	SHPD-110	10	1/8	1/8											
	SHPA-112	SHPC-112	SHPD-112	12.7													
	SHPA-113.5	SHPC-113.5	SHPD-113.5	13.5	1/4	1/4											
	SHPA-114	SHPC-114	SHPD-114	14													
	SHPA-115	SHPC-115	SHPD-115	15													
	SHPA-11	SHPC-11	SHPD-11	16													
	SHPA-117.2	SHPC-117.2	SHPD-117.2	17.2	3/8	3/8											
	SHPA-118	SHPC-118	SHPD-118	18													
H2	SHPA-218	SHPC-218	SHPD-218	18													
	SHPA-219	SHPC-219	SHPD-219	19													
	SHPA-220	SHPC-220	SHPD-220	20													
	SHPA-221.3	SHPC-221.3	SHPD-221.3	21.3		1/2											
	SHPA-222	SHPC-222	SHPD-222	22													
	SHPA-225	SHPC-225	SHPD-225	25													
	SHPA-226.9	SHPC-226.9	SHPD-226.9	26.9	3/4	3/4											
	SHPA-228	SHPC-228	SHPD-228	28													
	SHPA-230	SHPC-230	SHPD-230	30													
H3	SHPA-330	SHPC-330	SHPD-330	30													
	SHPA-332	SHPC-332	SHPD-332	32													
	SHPA-333.	SHPC-333.	SHPD-333.	33.7		1											
	SHPA-335	SHPC-335	SHPD-335	35													
	SHPA-338	SHPC-338	SHPD-338	38													
	SHPA-340	SHPC-340	SHPD-340	40													
	SHPA-342	SHPC-342	SHPD-342	42	1/4	1 1/4											
H4	SHPA-442	SHPC-442	SHPD-442	42	1/4	1 1/4											
	SHPA-444.5	SHPC-444.5	SHPD-444.5	44.5													
	SHPA-448.3	SHPC-448.3	SHPD-448.3	48.3	1/2	1 1/2											
	SHPA-450.8	SHPC-450.8	SHPD-450.8	50.8													
	SHPA-455	SHPC-455	SHPD-455	55													
	SHPA-45	SHPC-45	SHPD-45	57													
	SHPA-460.3	SHPC-460.3	SHPD-460.3	60.3	2	2											
	SHPA-463.5	SHPC-463.5	SHPD-463.5	63.5													
	SHPA-465	SHPC-465	SHPD-465	65													
	SHPA-470	SHPC-470	SHPD-470	70													
H5	SHPA-570	SHPC-570	SHPD-570	70													
	SHPA-575	SHPC-575	SHPD-575	75													
	SHPA-576.	SHPC-576.	SHPD-576.	76.1	1 1/2	1 1/2											
	SHPA-580	SHPC-580	SHPD-580	80	5 1/2												
	SHPA-582.5	SHPC-582.5	SHPD-582.5	82.5													
	SHPA-588.9	SHPC-588.9	SHPD-588.9	88.9	3	3											
H6	SHPA-688.9	SHPC-688.9	SHPD-688.9	88.9	3	3											
	SHPA-6100	SHPC-6100	SHPD-6100	100													
	SHPA-6102	SHPC-6102	SHPD-6102	102	15 1/2												
	SHPA-6108	SHPC-6108	SHPD-6108	108													
	SHPA-6114	SHPC-6114	SHPD-6114	114	4												
	SHPA-612	SHPC-612	SHPD-612	127													
	SHPA-6133	SHPC-6133	SHPD-6133	133													
H7	SHPA-7133	SHPC-7133	SHPD-7133	133													
	SHPA-7140	SHPC-7140	SHPD-7140	140	5												
	SHPA-7152	SHPC-7152	SHPD-7152	152													
	SHPA-7159	SHPC-7159	SHPD-7159	159													
	SHPA-7165	SHPC-7165	SHPD-7165	165													
	SHPA-7168	SHPC-7168	SHPD-7168	168	6												
H8	SHPA-8168	SHPC-8168	SHPD-8168	168													
	SHPA-8177.8	SHPC-8177.	SHPD-8177.	177.8													
	SHPA-8193.	SHPC-8193.	SHPD-8193.	193.7													
	SHPA-821	SHPC-821	SHPD-821	216													
	SHPA-8219	SHPC-8219	SHPD-8219	219	8												
H9	SHPA-9219	SHPC-9219	SHPD-9219	219	8												
	SHPA-9273	SHPC-9273	SHPD-9273	273	10												
	SHPA-9324	SHPC-9324	SHPD-9324	324	12												
H10	SHPA-1035	SHPC-1035	SHPD-1035	356	14												
	SHPA-1040	SHPC-1040	SHPD-1040	406	16												

* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы болтов и накладок оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей стали, например, SLPA-106S

Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 202

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SH*E-106S



Серия	Заказной код SH*E	Заказной код SH*G	Заказной код SH*J	Заказной код SH*L	D мм	D дюйм
H1	SHPE-106	SHPG-106	SHPJ-106	SHPL-106	6	
	SHPE-108	SHPG-108	SHPJ-108	SHPL-108	8	
	SHPE-110	SHPG-110	SHPJ-110	SHPL-110	9.5	
	SHPE-112	SHPG-112	SHPJ-112	SHPL-112	10	1/8
	SHPE-114	SHPG-114	SHPJ-114	SHPL-114	12.7	
	SHPE-116	SHPG-116	SHPJ-116	SHPL-116	13.5	1/4
	SHPE-117	SHPG-117	SHPJ-117	SHPL-117	14	
	SHPE-118	SHPG-118	SHPJ-118	SHPL-118	15	
	SHPE-119	SHPG-119	SHPJ-119	SHPL-119	16	
	SHPE-120	SHPG-120	SHPJ-120	SHPL-120	17.2	3/8
H2	SHPE-21	SHPG-21	SHPJ-21	SHPL-21	18	
	SHPE-219	SHPG-219	SHPJ-219	SHPL-219	19	
	SHPE-22	SHPG-22	SHPJ-22	SHPL-22	20	
	SHPE-221	SHPG-221	SHPJ-221	SHPL-221	21.3	1/2
	SHPE-222	SHPG-222	SHPJ-222	SHPL-222	22	
	SHPE-225	SHPG-225	SHPJ-225	SHPL-225	25	
	SHPE-226	SHPG-226	SHPJ-226	SHPL-226	26.9	3/4
	SHPE-228	SHPG-228	SHPJ-228	SHPL-228	28	
	SHPE-23	SHPG-23	SHPJ-23	SHPL-230	30	
	SHPE-33	SHPG-33	SHPJ-33	SHPL-33	30	
H3	SHPE-332	SHPG-332	SHPJ-332	SHPL-332	32	
	SHPE-333	SHPG-333	SHPJ-333	SHPL-333	33.7	
	SHPE-335	SHPG-335	SHPJ-335	SHPL-335	35	
	SHPE-338	SHPG-338	SHPJ-338	SHPL-338	38	
	SHPE-340	SHPG-340	SHPJ-340	SHPL-340	40	
	SHPE-342	SHPG-342	SHPJ-342	SHPL-342	42	1/4
H4	SHPE-442	SHPG-442	SHPJ-442	SHPL-442	42	1/4
	SHPE-444	SHPG-444	SHPJ-444	SHPL-444	44.5	
	SHPE-448	SHPG-448	SHPJ-448	SHPL-448	48.3	1/2
	SHPE-450	SHPG-450	SHPJ-450	SHPL-450	50.8	
	SHPE-45	SHPG-45	SHPJ-45	SHPL-45	55	
	SHPE-45	SHPG-45	SHPJ-45	SHPL-45	57	
	SHPE-46	SHPG-46	SHPJ-46	SHPL-46	60.3	2
	SHPE-463	SHPG-463	SHPJ-463	SHPL-463	63.5	
	SHPE-46	SHPG-46	SHPJ-46	SHPL-46	65	
	SHPE-470	SHPG-470	SHPJ-470	SHPL-470	70	
H5	SHPE-570	SHPG-570	SHPJ-570	SHPL-570	70	
	SHPE-575	SHPG-575	SHPJ-575	SHPL-575	75	
	SHPE-576	SHPG-576	SHPJ-576	SHPL-576	76.1	2 1/2
	SHPE-580	SHPG-580	SHPJ-580	SHPL-580	80	1 1/2
	SHPE-582	SHPG-582	SHPJ-582	SHPL-582	82.5	
	SHPE-588.9	SHPG-588.9	SHPJ-588.9	SHPL-588.9	88.9	3
H6	SHPE-688	SHPG-688	SHPJ-688	SHPL-688	88.9	3
	SHPE-6100	SHPG-6100	SHPJ-6100	SHPL-6100	100	
	SHPE-6102	SHPG-6102	SHPJ-6102	SHPL-6102	102	3 1/2
	SHPE-610	SHPG-610	SHPJ-610	SHPL-610	108	
	SHPE-6114	SHPG-6114	SHPJ-6114	SHPL-6114	114	4
	SHPE-612	SHPG-612	SHPJ-612	SHPL-612	127	
	SHPE-613	SHPG-613	SHPJ-613	SHPL-613	133	
H7	SHPE-7133	SHPG-7133	SHPJ-7133	SHPL-7133	133	
	SHPE-7140	SHPG-7140	SHPJ-7140	SHPL-7140	140	5
	SHPE-7152	SHPG-7152	SHPJ-7152	SHPL-7152	152	
	SHPE-7159	SHPG-7159	SHPJ-7159	SHPL-7159	159	
	SHPE-7165	SHPG-7165	SHPJ-7165	SHPL-7165	165	
	SHPE-7168	SHPG-7168	SHPJ-7168	SHPL-7168	168	6
H8	SHPE-816	SHPG-816	SHPJ-816	SHPL-816	168	
	SHPE-8177	SHPG-8177	SHPJ-8177	SHPL-8177	177.8	
	SHPE-819	SHPG-819	SHPJ-819	SHPL-819	193.7	
	SHPE-8216	SHPG-8216	SHPJ-8216	SHPL-8216	216	
	SHPE-8219	SHPG-8219	SHPJ-8219	SHPL-8219	219	8
H9	SHPE-9219	SHPG-9219	SHPJ-9219	SHPL-9219	219	8
	SHPE-927	SHPG-927	SHPJ-927	SHPL-927	273	10
	SHPE-932	SHPG-932	SHPJ-932	SHPL-932	324	12
H10	SHPE-1035	SHPG-1035	SHPJ-1035	SHPL-1035	356	14
	SHPE-10406	SHPG-10406	SHPJ-10406	SHPL-10406	406	16


* Замените **P** для выбора корпуса из полипропилена на **N** для выбора корпуса из полиамида или на **L** для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы болтов и накладок оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей стали, например, SLPA-106S


Материалы: * - материал корпуса зажима. См.стр 202

Все остальные элементы (болты, накладки, плиты) производятся из оцинкованной углеродистой стали. для выбора нержавеющей стали добавьте «S» в конце. Например, SH*N-106S.


SH*N



SH*S




SH*T



вид сбоку

SH*U



Серия	Заказной код SH*N	Заказной код SH*S	Заказной код SH*T	Заказной код SH*U	D мм	D дюйм
H1	SHPN-106	SHPS-106	SHPT-106	SHPU-106	6	
	SHPN-108	SHPS-108	SHPT-108	SHPU-108	8	
	SHPN-110	SHPS-110	SHPT-110	SHPU-110	9.5	
	SHPN-112	SHPS-112	SHPT-112	SHPU-112	10	1/8
	SHPN-113	SHPS-113	SHPT-113	SHPU-113	12.7	
	SHPN-114	SHPS-114	SHPT-114	SHPU-114	13.5	1/4
	SHPN-115	SHPS-115	SHPT-115	SHPU-115	14	
	SHPN-116	SHPS-116	SHPT-116	SHPU-116	15	
	SHPN-117	SHPS-117	SHPT-117	SHPU-117	16	
	SHPN-118	SHPS-118	SHPT-118	SHPU-118	17.2	3/8
H2	SHPN-21	SHPS-21	SHPT-21	SHPU-21	18	
	SHPN-219	SHPS-219	SHPT-219	SHPU-219	19	
	SHPN-22	SHPS-22	SHPT-22	SHPU-22	20	
	SHPN-221	SHPS-221	SHPT-221	SHPU-221	21.3	1/2
	SHPN-222	SHPS-222	SHPT-222	SHPU-222	22	
	SHPN-225	SHPS-225	SHPT-225	SHPU-225	25	
	SHPN-226	SHPS-226	SHPT-226	SHPU-226	26.9	3/4
	SHPN-228	SHPS-228	SHPT-228	SHPU-228	28	
H3	SHPN-230	SHPS-230	SHPT-230	SHPU-230	30	
	SHPN-33	SHPS-33	SHPT-33	SHPU-33	30	
	SHPN-332	SHPS-332	SHPT-332	SHPU-332	32	
	SHPN-333	SHPS-333	SHPT-333	SHPU-333	33.7	
	SHPN-335	SHPS-335	SHPT-335	SHPU-335	35	
	SHPN-338	SHPS-338	SHPT-338	SHPU-338	38	
	SHPN-340	SHPS-340	SHPT-340	SHPU-340	40	
H4	SHPN-342	SHPS-342	SHPT-342	SHPU-342	42	1/4
	SHPN-442	SHPS-442	SHPT-442	SHPU-442	42	1/4
	SHPN-444	SHPS-444	SHPT-444	SHPU-444	44.5	
	SHPN-448	SHPS-448	SHPT-448	SHPU-448	48.3	1/2
	SHPN-450	SHPS-450	SHPT-450	SHPU-450	50.8	
	SHPN-45	SHPS-45	SHPT-45	SHPU-45	55	
	SHPN-45	SHPS-45	SHPT-45	SHPU-45	57	
	SHPN-46	SHPS-46	SHPT-46	SHPU-46	60.3	2
	SHPN-463	SHPS-463	SHPT-463	SHPU-463	63.5	
	SHPN-46	SHPS-46	SHPT-46	SHPU-46		
H5	SHPN-470	SHPS-470	SHPT-470	SHPU-470		
	SHPN-570	SHPS-570	SHPT-570	SHPU-570	70	
	SHPN-575	SHPS-575	SHPT-575	SHPU-575	70	
	SHPN-576	SHPS-576	SHPT-576	SHPU-576	76.1	2 1/2
	SHPN-580	SHPS-580	SHPT-580	SHPU-580	80	1 1/2
	SHPN-582	SHPS-582	SHPT-582	SHPU-582	82.5	
	SHPN-588.9	SHPS-588.9	SHPT-588.9	SHPU-588.9	88.9	3
H6	SHPN-688	SHPS-688	SHPT-688	SHPU-688	88.9	3
	SHPN-6100	SHPS-6100	SHPT-6100	SHPU-6100	100	
	SHPN-6102	SHPS-6102	SHPT-6102	SHPU-6102	102	3 1/2
	SHPN-610	SHPS-610	SHPT-610	SHPU-610	108	
	SHPN-6114	SHPS-6114	SHPT-6114	SHPU-6114	114	4
	SHPN-612	SHPS-612	SHPT-612	SHPU-612	127	
	SHPN-613	SHPS-613	SHPT-613	SHPU-613	133	
H7	SHPN-7133	SHPS-7133	SHPT-7133	SHPU-7133	133	
	SHPN-7140	SHPS-7140	SHPT-7140	SHPU-7140	140	5
	SHPN-7152	SHPS-7152	SHPT-7152	SHPU-7152	152	
	SHPN-7159	SHPS-7159	SHPT-7159	SHPU-7159	159	
	SHPN-7165	SHPS-7165	SHPT-7165	SHPU-7165	165	
	SHPN-7168	SHPS-7168	SHPT-7168	SHPU-7168	168	6
H8	SHPN-816	SHPS-816	SHPT-816	SHPU-816	168	
	SHPN-8177	SHPS-8177	SHPT-8177	SHPU-8177	177.8	
	SHPN-819	SHPS-819	SHPT-819	SHPU-819	193.7	
	SHPN-8216	SHPS-8216	SHPT-8216	SHPU-8216	216	
	SHPN-8219	SHPS-8219	SHPT-8219	SHPU-8219	219	8
H9	SHPN-9219	SHPS-9219	SHPT-9219	SHPU-9219	219	8
	SHPN-927	SHPS-927	SHPT-927	SHPU-927	273	10
	SHPN-932	SHPS-932	SHPT-932	SHPU-932	324	12
H10	SHPN-1035	SHPS-1035	SHPT-1035	SHPU-1035	356	14
	SHPN-10406	SHPS-10406	SHPT-11419	SHPU-11419	406	16

* Замените P для выбора корпуса из полипропилена на N для выбора корпуса из полиамида или на L для выбора корпуса из алюминия

* По умолчанию материалы болтов и гаек оцинкованная углеродистая сталь. Укажите S после размера для выбора материала нержавеющей стали, например, SLPA-106S

Подбор заказного кода



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город