

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город


Предохранительные клапаны VRCDА



Материал корпуса: Латунь, Нержавеющая сталь

Материал уплотнения: NBR, PTFE

Температура: от -23 до 135°C (NBR)
от -40 до 205°C (PTFE)



Габаритные размеры

Наруж. резьба	Ду мм	Размеры									Внутр. резьба
		A	B	C	D	E	F	G	L	Под ключ	
1/4"	7.0	17.9	36.5	24.5	9.8	21.5	29	23	48	15.9	1/4"
3/8"	8.9	21.5	37.8	26.0	11.5					19.0	3/8"
1/2"	10.5	30.5	50.8	36.0	16.2					27.0	1/2"
3/4"	14.5	33.0	65.0	47.6	19.2					29.0	3/4"
1"	20.0	42.5	87.0	69.0	25.4					38.0	1"

Материалы

№	Детали	Материал
1	Корпус	SS316
2	Шток	SS316
3	Держатель пружины	SS316
4	Сальник	Тефлон
5	Пружина	SS302
6	Блокир. гайка	SS316
7	Защитный колпачок	SS316

VRCDА - **M** - **4N** - **SS** - **C** - **TF** - **D** - **2.3bar**

СЕРИЯ
VRCDА

ПОДСОЕДИНЕНИЯ
M – вход: наружная резьба
выход: в атмосферу
MF – вход: наружная резьба
выход: внутренняя резьба

ТИП РЕЗЬБЫ
4N – NPT 1/4"
6N – NPT 3/8"
8N – NPT 1/2"
12N – NPT 3/4"
16N – NPT 1"

МАТЕРИАЛ КОРПУСА
SS – нерж. сталь
BR – латунь

ДОП. ОПЦИЯ
"–" – без опции
(по умолчанию)
C – с защитным колпачком

УПЛОТНЕНИЕ
"–" – NBR (по умолчанию).
Рабочая температура от -23°C до +135°C
TF – PTFE (доступно только для пружин H и I).
Рабочая температура от -40°C до +205°C

ПРУЖИНА
A – 0.03-0.17 бар
B – 0.18-0.6 бар
C – 0.5-1.1 бар
D – 1.1-2.5 бар
E – 2.4-5.2 бар
F – 5.2-8.7 бар
G – 8.6-10.4 бар
H – 10.4-24 бар (только для размера 1/4")
I – 24-48 бар (только для размера 1/4")

ДАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ
_____ бар

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город