

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Шаровой кран на высокое давление

Серия VBYX

VBY

3D-модели
Цены
Склад




Особенности

- 1/4"~2" (Ду 8 – Ду 50)
- Рабочее давление: 420 бар (6000 psi)
- Рабочая температура: от -20 до 260°C (-4 – 500°F)
- Кованный корпус
- Конструкция, исключающая выбивание штока давлением среды
- Толщина стенки по ASME B16.34
- NACE MR0175 (по запросу)

Подсоединения:

- Патрубки для сварки внахлест
- Патрубки для сварки встык
- Резьбовые

№	Описание	Материал	
1	Корпус	ASTM A182 F316	ASTM A105
2	Крышка	ASTM A182 F316	ASTM A105
3	Шар уплотнение	DELNIN	
4	Седло	DELNIN / PEEK	
5	Шар	AISI 316	
6	Шток	AISI 316	
7	Упорное кольцо	DELNIN	
8	Уплотнительное кольцо	VITON	
9	Шток уплотнение	CTFE	
10	Сальник	AISI 304	
11	Тарельчатая шайба	AISI 301	
12	Гайка штока	AISI 304	
13	Рукоятка	AISI 304	
14	Стопорная шайба	AISI 304	
15	Ограничитель	AISI 304	
16	Гайка стяжного болта	AISI 304	
17	Болт	AISI 304	
18	Кожух рукоятки	PVC	



Резьба NPT	Резьба G	Сварка внахлест	Сварка встык	DN	Под-соединение	dR (пониж.)	dF (полн.)	B	C	W	L	M	P
VBYX-8F-FN	VBYX-8F-FG	VBYX-8F-WS	VBYX-8F-W	8	1/4"	9.7	11.6	76	25	142	75	3/8" UNF	5.54
VBYX-10F-FN	VBYX-10F-FG	VBYX-10F-WS	VBYX-10F-W	10	3/8"	11.6	12.5	76	25	142	75	3/8" UNF	5.54
VBYX-15F-FN	VBYX-15F-FG	VBYX-15F-WS	VBYX-15F-W	15	1/2"	12.5	15	76	25	142	75	3/8" UNF	5.54
VBYX-20F-FN	VBYX-20F-FG	VBYX-20F-WS	VBYX-20F-W	20	3/4"	15	20	84	33	142	85	3/8" UNF	5.54
VBYX-25F-FN	VBYX-25F-FG	VBYX-25F-WS	VBYX-25F-W	25	1"	20	25	98	33	162	95	7/16" UNF	7.54
VBYX-32F-FN	VBYX-32F-FG	VBYX-32F-WS	VBYX-32F-W	32	1-1/4"	25	32	107	41	162	108	7/16" UNF	7.54
VBYX-40F-FN	VBYX-40F-FG	VBYX-40F-WS	VBYX-40F-W	40	1-1/2"	32	38	130	50	200	128	9/16" UNF	8.68
VBYX-50F-FN	VBYX-50F-FG	VBYX-50F-WS	VBYX-50F-W	50	2"	38	50	146	56	200	156	9/16" UNF	8.68

F- Тип исполнения. Укажите «F» для выбора полнопроходного исполнения (условный проход - dF), «R» - для выбора зауженного исполнения (условный проход - dR).

Подбор заказного кода

VBYX	-	8	-	F	-	WS	-	AEB-220AC					
Серия		Размер		Исполнение		Тип подсоединения		Серия привода					
		8 : 1/4"		F : Полнопроходной		Штуцер под резьбу или сварку		- : Без привода					
		10 : 3/8"		R : Зауженный		FN : Резьба NPT		APB-C : Пневмопривод					
		15 : 1/2"				FG : Резьба BSPP		нормально закрытый					
		20 : 3/4"				WS : Сварка внахлест		APB-O : Пневмопривод					
		25 : 1"				WP : Сварка встык		нормально открытый					
		32 : 1 1/4"						AEB-24DC : Электропривод 24V					
		40 : 1 1/2"						AEB-220AC : Электропривод 220V					
		50 : 2"											
						Фланец по ГОСТ							
						Ру	16	25	40	60	100	160	
						Обозначение	G16A	G25A	G40A	G60A	G100A	G160A	

*Другие опции на странице 46, повс
ной приводам к шаровым кранам

*Для подбора заказного кода фланца см. страницу 45

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город