

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Преобразователь давления

P-PT5000

Технические параметры

- Точность: $\pm 0.05\%$ от диапазона шкалы
- Диапазоны: См. таблицу «Диапазоны давлений»
- Питание: 10.5-36V DC
- Выходной сигнал: 4-20mA, два контакта
- Диапазон температурной компенсации: от -10 до +80°C
- Температура окружающей среды: от -40 до +80°C, средняя от -40 до +120°C

Класс защиты: IP65

Диапазоны давлений: 0/25мбар до 0/1000 бар

Установка нулевого значения и с точностью $\pm 10\%$

- Кабельный ввод: DIN43650, PG11
- Материал деталей, контактирующих со средой: SS316L. Материал корпуса: SS304
- Подсоединение: NPT 1/2", G 1/2" наруж.; или G 1", M30x2, G 1/2" с очистительной мембраной по запросу



Диапазон давления	0~25 mbar	0~100 mbar	0~400 mbar	0/1~0/1000 bar
Предел сверхдавления без гистерезиса	1 bar	1 bar	2.5 bar	4 x рабочего; max. 1200 bar
Аварийное сверхдавление	2 bar	2 bar	2.5 bar	8x рабочего; max. 2000 bar
Точность	0.6%	0.3%	0.2% (0.16% - спец. опция)	
Долгосрочная стабильность	0.6% / в год	0.2% / в год	0.1% / в год	
Ошибка температуры	В среднем 0.5% / 10°C Max. 0.6% / 10°C	В среднем 0.3% / 10°C Max 0.4% / 10°C		В среднем 0.2% / 10°C Max 0.3% / 10°C

P-PT500

3D-модели
Цены
Склад



Диапазоны давлений



Код	Диапазон	Код	Диапазон
25m	0/25 mbar	160m	0/100 mbar
40m	0/40 mbar	200m	0/200 mbar
60m	0/60 mbar	250m	0/250 mbar
80m	0/80 mbar	300m	0/300 mbar
100m	0/100 mbar	400m	0/400 mbar

Код	Диапазон	Код	Диапазон
-1	0/-1 bar	16	0/16 bar
0.25	0/0.25 bar	25	0/25 bar
0.40	0/0.4 bar	40	0/40 bar
0.60	0/0.6 bar	60	0/60 bar
1	0/1 bar	100	0/100 bar
1.6	0/1.6 bar	160	0/160 bar
2.5	0/2.5 bar	250	0/250 bar
4	0/4 bar	400	0/400 bar
6	0/6 bar	600	0/600 bar
10	0/10 bar	1000	0/1000 bar

Код	Диапазон	Код	Диапазон
1a	0/1 bar abs	40a	0/40 bar abs
1.6a	0/1.6 bar abs	60a	0/60 bar abs
2.5a	0/2.5 bar abs	100a	0/100 bar abs
4a	0/4 bar abs	160a	0/160 bar abs
6a	0/6 bar abs	250a	0/250 bar abs
10a	0/10 bar abs	400a	0/400 bar abs
16a	0/16 bar abs	600a	0/600 bar abs
25a	0/25 bar abs	1000a	0/1000 bar abs

Размеры / Схема подключения

Тип порта:



Подбор заказного кода

P	-	PT5000	-	100	-	1	-	U	-	OX
		Диапазон давления			Детали, контактирующие со средой			Соединительный порт		
		Выберите значения из таблицы "Диапазоны давлений"			SS316L (Стандарт)			U NPT 1/2" наруж. (стандарт)	DG1 G 1" с очистительной мембраной	
								B G 1/2" наруж.	DM30 M30x2 с очистительной мембраной	
								S Под запрос	DG 1/2 G 1/2" с очистительной мембраной	
									Опции	
									VE : Проверка	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город