

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70



Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Трехсоставной шаровой кран с резьбовыми подсоединениями. Серия VBXW



Особенности

- Полнопроходное исполнение, 1/4"~2" (Ду 8 – Ду 50)
- Рабочее давление: 63 бар (1000 psi)
- Рабочая температура: от -20 до 200 С° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье
- Конструкция, исключающая выбивание штока давлением среды
- Антистатическая конструкция
- Фиксатор рукоятки
- Монтажная плита в соответствии с ISO 5211
- Длина крана в соответствии с DIN 3202/4-МЗ
- Соответствие стандарту ISO 15848 по утечкам среды в атмосферу (по запросу)
- Возможность установки привода (по запросу)
- Резьба: NPT по ASME B1.20.1
DIN2999 & BS21
ISO7/1 & EN10226



№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M	ASTM A216-WCB
2	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M	ASTM A216-WCB
3	ШАР	ASTM A351-CF8M	
4	ШТОК	ASTM A276-316	
5	СЕДЛО	RTFE	
6	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
7	УПОРНОЕ КОЛЬЦО	PTFE	
8	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
9	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	VITON	
10	ТАРЕЛЬЧАТАЯ ШАЙБА	AISI 301	
11	РУКОЯТКА	ASTM A351-CF8	
12	ГАЙКА ШТОКА	AISI 304	
13	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА	AISI 304	
14	УПОРНАЯ ГАЙКА САЛЬНИКА	AISI 304	
15	КОНТРШАЙБА	AISI 304	
16	БОЛТ	AISI 304	
17	ГАЙКА	AISI 304	
18	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	
19	КОЖУХ РУКОЯТКИ	PVC	


DN	NPT резьба		G резьба		d	L	W	ISO 5211	A	B	S	h1	h2	d2	d3	d4	R1	R2	Вращ. момент (Н*м)
	Кодировка	Резьба	Кодировка	Резьба															
8	VBXW-8-FN	NPT 1/4"	VBXW-8-FG	G 1/4"	8	55	120	F03/F04	42	6.5	9	8	40.3	31	36	42	2.75	2.75	3.6
10	VBXW-10-FN	NPT 3/8"	VBXW-10-FG	G 3/8"	10	60	120	F03/F04	42	6.5	9	8	40.3	31	36	42	2.75	2.75	3.6
15	VBXW-15-FN	NPT 1/2"	VBXW-15-FG	G 1/2"	15	75	120	F03/F04	42	6.5	9	8	40.3	31	36	42	2.75	2.75	3.6
20	VBXW-20-FN	NPT 3/4"	VBXW-20-FG	G 3/4"	20	80	120	F03/F04	42	6.5	9	9	45	31	36	42	2.75	2.75	6.1
25	VBXW-25-FN	NPT 1"	VBXW-25-FG	G 1"	25	90	148	F04/F05	50	7.5	11	10	47.5	35.5	42	50	2.75	3.5	9.9
32	VBXW-32-FN	NPT 1 1/4"	VBXW-32-FG	G 1 1/4"	32	110	148	F04/F05	50	7.5	11	11	55.5	35.5	42	50	2.75	3.5	15.6
40	VBXW-40-FN	NPT 1 1/2"	VBXW-38-FG	G 1 1/2"	38	120	178	F05/F07	70	9	14	12	65.3	56	50	70	3.5	4.5	22
50	VBXW-50-FN	NPT 2"	VBXW-50-FG	G 2"	50	140	178	F05/F07	70	9	14	12	73	56	50	70	3.5	4.5	26.8

Трехсоставной шаровой кран с резьбовыми подсоединениями. Серия VBXW




Особенности

- Полнопроходное исполнение, 2 ½"~4" (Ду 65 – Ду 100)
- Рабочее давление: 63 бар (1000 psi)
- Рабочая температура: от -20 до 200 С° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье
- Конструкция, исключая выбивание штока давлением среды
- Антистатическая конструкция
- Фиксатор рукоятки
- Монтажная плита в соответствии с ISO 5211
- Длина крана в соответствии с DIN 3202/4-M3
- Соответствие стандарту ISO 15848 по утечкам среды в атмосферу (по запросу)
- Возможность установки привода(по запросу)
- Резьба: NPT по ASME B1.20.1
DIN2999 & BS21
ISO7/1 & EN10226



ДЛЯ DN65 -100



ДЛЯ DN65 для DN80/100

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M	ASTM A216-WCB
2	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M	ASTM A216-WCB
3	ШАР	ASTM A351-CF8M	
4	УПОРНАЯ ГАЙКА	ASTM A351-CF8M	
5	ШТОК	ASTM A276-316	
6	СЕДЛО	RTFE	
7	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
8	УПОРНОЕ КОЛЬЦО	PTFE	
9	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
10	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	VITON	
11	ТАРЕЛЬЧАТАЯ ШАЙБА	AISI 301	
12	РУКОЯТКА	ASTM A351-CF8M	
13	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА	AISI 304	
14	КОЛЬЦО САЛЬНИКА	AISI 304	
15	КОНТРШАЙБА	AISI 304	
16	БОЛТ	AISI 304	
17	ГАЙКА	AISI 304	
18	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	
19	ГАЙКА ШТОКА	AISI 304	

DN	NPT резьба		G резьба		d	L	W	ISO 5211	A	B	S	h1	h2	d2	d3	d4	R1	R2	Вращ. момент (Н*м)
	Кодировка	Резьба	Кодировка	Резьба															
65	VBXW-65-FN	NPT 2 ½"	VBXW-65-FG	G 2 ½"	65	185	325	F07/F10	100	10	17	17	105	70	70	102	4.5	5.5	89.2
80	VBXW-80-FN	NPT 3"	VBXW-80-FG	G 3"	76	205	325	F07/F10	100	10	17	17	111.5	70	70	102	4.5	5.5	97
100	VBXW-100-FN	NPT 4"	VBXW-100-FG	G 4"	100	240	325	F10/F12	125	12	22	22	136	100	102	125	5.5	6.5	116

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город