

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ЛОПАСТНОЕ РЕЛЕ РАСХОДА

F-FS25R с ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ

со взрывозащитой

Легкая установка на трубопровод. Широкий диапазон труб от ДУ 25 до ДУ 200.

Реле: Выключатель мгновенного действия SPDT. Максимальное рабочее давление 100бар.

Технические параметры

Рабочая температура: от -30 до +120°C

Параметры реле: SPST: 250VAC, 100VDC, 10VA(макс.)

SPDT: 150VAC/DV, 24VA(макс.)

Проводимый ток: 1 А

Подсоединение: NPT 1/2", 3/4" внутр.

Класс защиты: IP65

Материал: Корпус – Алюминий; Штуцер – SS316 + Тефлон; Пластина – SS301

*Другие материалы доступны по запросу

Размер	Расход воды м³/час при температуре 25°C		NPT резьба
	активное состояние	пассивное состояние	
1"	1.4	1.05	1"
1 ¼"	1.45	1.1	1"
1 ½"	1.5-2	0.9-1.5	1"
2"	3-4	2-4	1"
2 ½"	4-5	3-4	1"
3"	6-7	5-6	1"
4"	10-14	8-10	1"
6"	20-30	12-17	1"
8"	30-35	25-30	1"



F-FS25R



F-FS25X

Внимание! При намерении использования FS-25 для аварийного душа, предварительно проконсультируйтесь с производителем


Размеры

F-FS25R

Тип корпуса: HN

Материал корпуса: алюминий

Класс защиты: IP68



F-FS25X-XDS/XDA

Материал корпуса: XDS – SS316; XDA – алюминий

Номер сертификата ЕС: BSI 07 ATEX 1532458U

Группа: ATEX II 2 GD, Ex d IIC T6, Ex td A21


T100°C IP68

Разрешения FM: XP/II/1/ABCD/T6; DIP/II, III/1/ EFG/T6; Тип 4X, взрывозащита по классу I, раздел 1, группы A, B, C и D, защита от пыли по классу II, III, раздел 1, группы E, F и G, применение в опасных зонах; применение в помещениях и на улице (NEMA Type 4x)


F-FS25X-ES/EA

Материал корпуса: ES – SS316; EA – алюминий

Группа: Ex d IIB+H₂ Gb T6



FS25X-XDS/XDA



FS25X-ES/EA

Подбор заказного кода

F - **FS-25** - **R** - **2** - **A** - **1** - **SPST** - **N**

Тип корпуса	
R	С защитой от влаги
X	Взрывозащищенный

Тип корпуса			
1	HN (только F-FS25R)	4	ES
2	XDS	5	EA
3	XDA	0	другой

Подсоединение к процессу	
A	NPT 1" наруж.
0	другой

Диаметр кабельного ввода	
1	NPT ½" (стандарт)
2	NPT ¾" внутр.
0	другой

Реле	
SPST	250VAC, 100VDC, 10VA(макс.)
SPDT	150VAC/DV, 24VA(макс.)

Защита/Тип корпуса	
N	Влагозащита FS-25R
B	Taiwan Сертификат взрывозащиты/ ES EA Ex td IIB+H ₂ T6 Gb
S	Сертификат для корпуса/XDS и XDA Класс I, Группы B, C, D; Класс II Группы E, F, G; NEMA 4,7,9

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город