

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ВАКУУМНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СО ВЗРЫВОЗАЩИТОЙ

P-PS1000X

Class I, Группы A, B, C, D;

Class II, Группы E, F, G, NEMA 4X;

Защита: IP68

Максимальное давление до 69 бар

Диапазон давления срабатывания: от -25 до -760 мм.рт.столба

Рабочая температура: от -5 до +150°C

Вакуумное реле давления P-PS1000X со взрывозащитой предназначено для контроля давления. Имеет высокую точность и малую мертвую зону. Легко настраиваются без дополнительных инструментов.

Технические параметры

Параметры: Одна точка настройки – SPDT,
Две точки настройки – 2xSPDT, 15 A 125/250VAC,

Золотой микроконтакт 1 A 125/250VAC

Корпус: алюминий, SS316 по запросу

Кабельный ввод: NPT 1/2" или 3/4", M20x1.5

Измерительный элемент: мембрана


Материалы: Детали контактирующие со средой – SS316,
уплотнительные кольца – витон

Подсоединение к процессу: M20x1.5, NPT 1/2" или 1/4", BSPP, BSPT 1/2" или 1/4" внутренняя

Повторяемость: ±1 от диапазона шкалы



Размеры, мм



Замечание

Размеры и изображения указаны для реле со взрывозащитой типа A (сертификация только клеммной коробки). Размеры типов B и C предоставляются по запросу.

Код	Диапазон настройки	Мертвая зона	Максимальное давление
1R	от -26 до -750 мм рт.столба	от 10 до 20 мм рт.столба	69 бар

Подбор заказного кода

P	-	PS1000X	-	1R	-	A	-	M	-	E	-	1	-	A	
		Диапазон давления срабатывания						Подсоединение к процессу		Кабельный ввод					
		1R от -25 до -760 мм рт.столба						1 NPT ½" внутр. 2 NPT ¼" внутр. 3 BSPP ½" внутр. 4 BSPP ¼" внутр. 5 BSPT ½" внутр. 6 BSPT ¼" внутр. M M20x1.5 внутр.		E NPT ¾" внутр.(стандарт) F NPT ½" внутр. G M20x1.5 внутр.					
				Детали, контактирующие со средой								Форма микропереключателей			
				A SS316								1 SPDTx1 2 SPDTx2 (одна точка настройки) 3a Золотой микроконтакт (SPDTx1)		3b Золотой микроконтакт (SPDTx1) (одна точка настройки) 4a Герметичный контакт (SPDTx1) 4b Герметичный контакт (SPDTx2)	

Тип взрывозащиты			
A	Сертификат только на клеммную коробку-Class 1, Группы A, B, C, D; Class II, Группы E, F, G; NEMA 4,7,9	X	Europe Union ATEX Certification/Алюминий: II 2 GD Ex d IIB + H2 Gb T6; 2 G D Ex tb IIIC T85°C
B/B1	Taiwan Explosion Proof Certification/(B) Алюминий (B1) SS316: Ex d IIB + H2T6 Gb	J	Japan Explosion Proof Certification/Алюминий: Ex d IIB + H2 Gb T6; Ex tb IIIC T85°C Db
E	International IECEx Certification/Алюминий: Ex d IIB + H2T6 Gb; Ext b IIIC T85°C	R	Russia EACEx Certification/Алюминий: 1 Ex d IIB + H2 Gb X; Ex tb IIIC T85°C Db

Расход

Уровень

Температура

Давление

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город