

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09


Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

G74



IP класс	IP54
Окр.температура	-20°C до 60°C
Температура среды	до 100°C
Класс точности	1 (Ø100, 150)
Максимальное напряжение	AC380V или DC220V
Максимальный ток	1A
Максимальная разрывная мощность	30VA
Тип контактов	с магнитным поджатием

Применение:

Манометры серии G74 с электроконтактами с магнитным поджатием предназначены для систем автоматизации и контроля. Когда давление достигает значения настройки происходит замыкание/размыкание схемы.

Материалы:

Окно: Стекло

Механизм: 304 нержавеющая сталь


Корпус: Корпус и байонетовое DIN кольцо из 304-й нержавеющей стали

Контактирующие детали: Трубка Бурдона и штуцер из 316-й нержавеющей стали. Лазерная сварка между корпусом и штуцером

Подбор заказного кода:

G74	-	S	-	8G	-	100	A	-	100bar	-	M1	-	GW	-	VE																																																																								
Серия		Материал корпуса		Подсоединение		Размер шкалы	Конфигурация		Давление		Действие электроконтактов		Опции		Проверка																																																																								
		S – Нержавеющая сталь					A – Штуцер снизу C – Штуцер сзади снизу F – С передним фланцем						GW – Заполнение смесью глицерина с дистиллированной водой (рабочая температура от -30°C) RS – Демпфер BO – Выдуваемая задняя стенка		– Без проверки VE – Проверка																																																																								
						<table><tr><th colspan="2">Диаметр</th></tr><tr><td>Ø100мм</td><td>Ø150мм</td></tr></table>		Диаметр		Ø100мм	Ø150мм																																																																												
Диаметр																																																																																							
Ø100мм	Ø150мм																																																																																						
<table><tr><th>Размер шкалы</th><th>Метрическая резьба</th><th>BSPP (PF) резьба</th><th>NPT резьба</th></tr><tr><td>Ø63</td><td>12M – M12×1.5</td><td>4G – G 1/4"</td><td>4N – NPT 1/4"</td></tr><tr><td>Ø100-150</td><td>20M – M20×1.5</td><td>8G – G 1/2"</td><td>8N – NPT 1/2"</td></tr></table>																Размер шкалы	Метрическая резьба	BSPP (PF) резьба	NPT резьба	Ø63	12M – M12×1.5	4G – G 1/4"	4N – NPT 1/4"	Ø100-150	20M – M20×1.5	8G – G 1/2"	8N – NPT 1/2"																																																												
Размер шкалы	Метрическая резьба	BSPP (PF) резьба	NPT резьба																																																																																				
Ø63	12M – M12×1.5	4G – G 1/4"	4N – NPT 1/4"																																																																																				
Ø100-150	20M – M20×1.5	8G – G 1/2"	8N – NPT 1/2"																																																																																				
<table><tr><th></th><th>-1..0bar</th><th>-1..0.6bar</th><th>-1..1.5bar</th><th>-1..3bar</th><th>-1.5bar</th><th>-1..9bar</th><th>-1..15bar</th><th>-1..24bar</th></tr><tr><td>bar</td><td>V0bar</td><td>V0.6bar</td><td>V1.5bar</td><td>V3bar</td><td>V5bar</td><td>V9bar</td><td>V15bar</td><td>V24bar</td></tr><tr><td>kPa/MPa</td><td>V0kPa</td><td>V60kPa</td><td>V150kPa</td><td>V300kPa</td><td>V500kPa</td><td>V0.9MPa</td><td>V1.5MPa</td><td>V2.4MPa</td></tr><tr><td>psi</td><td>V0psi</td><td>V8psi</td><td>V20psi</td><td>V40psi</td><td>V70psi</td><td>V130psi</td><td>V200psi</td><td>V350psi</td></tr></table>																	-1..0bar	-1..0.6bar	-1..1.5bar	-1..3bar	-1.5bar	-1..9bar	-1..15bar	-1..24bar	bar	V0bar	V0.6bar	V1.5bar	V3bar	V5bar	V9bar	V15bar	V24bar	kPa/MPa	V0kPa	V60kPa	V150kPa	V300kPa	V500kPa	V0.9MPa	V1.5MPa	V2.4MPa	psi	V0psi	V8psi	V20psi	V40psi	V70psi	V130psi	V200psi	V350psi																																				
	-1..0bar	-1..0.6bar	-1..1.5bar	-1..3bar	-1.5bar	-1..9bar	-1..15bar	-1..24bar																																																																															
bar	V0bar	V0.6bar	V1.5bar	V3bar	V5bar	V9bar	V15bar	V24bar																																																																															
kPa/MPa	V0kPa	V60kPa	V150kPa	V300kPa	V500kPa	V0.9MPa	V1.5MPa	V2.4MPa																																																																															
psi	V0psi	V8psi	V20psi	V40psi	V70psi	V130psi	V200psi	V350psi																																																																															
<table><tr><th></th><th>0..0.6bar</th><th>0..1bar</th><th>0..1.6bar</th><th>0..2.5bar</th><th>0..4bar</th><th>0..6bar</th><th>0..10bar</th><th>0..16bar</th><th>0..25bar</th><th>0..40bar</th><th>0..60bar</th><th>0..100bar</th><th>0..160bar</th><th>0..250bar</th><th>0..400bar</th><th>0..600bar</th><th>0..1000bar</th></tr><tr><td>bar</td><td>0.6bar</td><td>1bar</td><td>1.6bar</td><td>2.5bar</td><td>4bar</td><td>6bar</td><td>10bar</td><td>16bar</td><td>25bar</td><td>40bar</td><td>60bar</td><td>100bar</td><td>160bar</td><td>250bar</td><td>400bar</td><td>600bar</td><td>1000bar</td></tr><tr><td>kPa/MPa</td><td>60kPa</td><td>100kPa</td><td>160kPa</td><td>250kPa</td><td>400kPa</td><td>600kPa</td><td>1MPa</td><td>1.6MPa</td><td>2.5MPa</td><td>4MPa</td><td>6MPa</td><td>10MPa</td><td>16MPa</td><td>25MPa</td><td>40MPa</td><td>60MPa</td><td>100MPa</td></tr><tr><td>psi</td><td>8psi</td><td>15psi</td><td>23psi</td><td>35psi</td><td>60psi</td><td>85psi</td><td>150psi</td><td>230psi</td><td>350psi</td><td>600psi</td><td>850psi</td><td>1500psi</td><td>2300psi</td><td>3500psi</td><td>6000psi</td><td>9000psi</td><td>15000psi</td></tr></table>																	0..0.6bar	0..1bar	0..1.6bar	0..2.5bar	0..4bar	0..6bar	0..10bar	0..16bar	0..25bar	0..40bar	0..60bar	0..100bar	0..160bar	0..250bar	0..400bar	0..600bar	0..1000bar	bar	0.6bar	1bar	1.6bar	2.5bar	4bar	6bar	10bar	16bar	25bar	40bar	60bar	100bar	160bar	250bar	400bar	600bar	1000bar	kPa/MPa	60kPa	100kPa	160kPa	250kPa	400kPa	600kPa	1MPa	1.6MPa	2.5MPa	4MPa	6MPa	10MPa	16MPa	25MPa	40MPa	60MPa	100MPa	psi	8psi	15psi	23psi	35psi	60psi	85psi	150psi	230psi	350psi	600psi	850psi	1500psi	2300psi	3500psi	6000psi	9000psi	15000psi
	0..0.6bar	0..1bar	0..1.6bar	0..2.5bar	0..4bar	0..6bar	0..10bar	0..16bar	0..25bar	0..40bar	0..60bar	0..100bar	0..160bar	0..250bar	0..400bar	0..600bar	0..1000bar																																																																						
bar	0.6bar	1bar	1.6bar	2.5bar	4bar	6bar	10bar	16bar	25bar	40bar	60bar	100bar	160bar	250bar	400bar	600bar	1000bar																																																																						
kPa/MPa	60kPa	100kPa	160kPa	250kPa	400kPa	600kPa	1MPa	1.6MPa	2.5MPa	4MPa	6MPa	10MPa	16MPa	25MPa	40MPa	60MPa	100MPa																																																																						
psi	8psi	15psi	23psi	35psi	60psi	85psi	150psi	230psi	350psi	600psi	850psi	1500psi	2300psi	3500psi	6000psi	9000psi	15000psi																																																																						

*По умолчанию шкалы в бар поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город