

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ N8S/N8-LS



Технические параметры


Материал: Корпус – CF8M, Седло клапана – CF8M металлическое седло, PTFE седло по запросу

ДУ: 15, 20, 25, 32, 40, 50мм

Рабочее давление: от 2 до 10 бар (CF8M седло или PTFE) / от 11 до 20 бар (CF8M седло или PTFE)


Рабочая температура: от -60°C до + 196°C

Размеры



N8S

Серии без рукоятки (N8S)						
Размер	1/2"x1"	3/4"x1"	1"x1"	1 1/4"x2"	1 1/2"x2"	2"x2"
A	176	176	180	255	260	260
Вход В	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Выход С	1"	1"	1"	2"	2"	2"
Внутр. Ду di	15	20	25	32	40	50
Ду D	22	22	22	38	38	38
E	40	40	40	66	66	66
F	67	67	71	93	98	98
Подъем	0.88	0.88	0.88	1.52	1.52	1.52
Вес, кг	1.1	1.2	1.2	4.6	4.6	4.6



N8LS

Серии с рукояткой (N8LS)						
Размер	1/2"x1"	3/4"x1"	1"x1"	1 1/4"x2"	1 1/2"x2"	2"x2"
A1	199	199	203	279	284	284
Вес, кг	1.3	1.3	1.3	4.8	4.8	4.9

Список материалов

№	Тип	Серии без рукоятки (N8S)	Серии с рукояткой (N8-LS)
1.	Корпус	CF8M	
2.	Седло клапана	CF8M Металлическое седло / PTFE мягкое седло	
3.	Диск	SUS316	
3-1.	Мягкое седло	Тефлон (PTFE)	
4.	Пружина	SUS304	
5.	Шток	SUS316	
Давление		2-10 бар, 11-20 бар (CF8M металлическое седло) / 2-10 бар, 11-20 бар (PTFE мягкое седло)	
Температура		от -196°C до + 290°C (CF8M металлическое седло) / от -60°C до + 196°C (PTFE мягкое седло)	
Среда		Некоррозионноактивный газ или жидкость, коррозионноактивный газ или жидкость, воздух, пар, вода, масло	Некоррозионноактивный газ, коррозионноактивный газ, воздух, пар

N8S/N8-LS - O - 1B - C

Седло клапана
O – CF8M
P – CF8M + PTFE

Давление
1A – 0.2~2 бар (CF8M металлическое седло)
1B – 2~10 бар (CF8M металлическое седло)
2 – 2~10 бар (PTFE мягкое седло)
3 – 11~20 бар (CF8M и PTFE седла по запросу)

Подсоединение
A – 1/2"NPT
B – 3/4"NPT
C – 1"NPT
D – 1 1/4"NPT
E – 1 1/2"NPT
F – 2"NPT

Зависимость расхода от давления

— Воздух

Ду давление настройки	Расход воздуха (кг/ч)					
	½" (15)	¾" (20)	1" (25)	1¼" (32)	1½" (40)	2" (50)
1 кгс/см²	85	85	85	255	255	255
2 кгс/см²	130	130	130	388	388	388
3 кгс/см²	175	175	175	521	521	521
4 кгс/см²	219	219	219	654	654	654
5 кгс/см²	264	264	264	788	788	788
6 кгс/см²	309	309	309	921	921	921
7 кгс/см²	353	353	353	1054	1054	1054
8 кгс/см²	398	398	398	1188	1188	1188
9 кгс/см²	443	443	443	1321	1321	1321
10 кгс/см²	487	487	487	1454	1454	1454
11 кгс/см²	532	532	532	1588	1588	1588
12 кгс/см²	577	577	577	1721	1721	1721
13 кгс/см²	622	622	622	1854	1854	1854
14 кгс/см²	666	666	666	1988	1988	1988
15 кгс/см²	711	711	711	2121	2121	2121
16 кгс/см²	756	756	756	2254	2254	2254
17 кгс/см²	800	800	800	2388	2388	2388
18 кгс/см²	845	845	845	2521	2521	2521
19 кгс/см²	890	890	890	2654	2654	2654
20 кгс/см²	934	934	934	2787	2787	2787

— Вода

Ду давление настройки	Расход воды (л/мин)					
	½" (15)	¾" (20)	1" (25)	1¼" (32)	1½" (40)	2" (50)
1 кгс/см²	24	24	24	70	70	70
2 кгс/см²	33	33	33	99	99	99
3 кгс/см²	41	41	41	122	122	122
4 кгс/см²	47	47	47	140	140	140
5 кгс/см²	53	53	53	157	157	157
6 кгс/см²	58	58	58	172	172	172
7 кгс/см²	62	62	62	186	186	186
8 кгс/см²	67	67	67	199	199	199
9 кгс/см²	71	71	71	211	211	211
10 кгс/см²	74	74	74	222	222	222
11 кгс/см²	78	78	78	233	233	233
12 кгс/см²	82	82	82	243	243	243
13 кгс/см²	85	85	85	253	253	253
14 кгс/см²	88	88	88	263	263	263
15 кгс/см²	91	91	91	272	272	272
16 кгс/см²	94	94	94	281	281	281
17 кгс/см²	97	97	97	290	290	290
18 кгс/см²	100	100	100	298	298	298
19 кгс/см²	103	103	103	306	306	306
20 кгс/см²	105	105	105	314	314	314

— Пар

Ду давление настройки	Расход пара (кг/ч)					
	½" (15)	¾" (20)	1" (25)	1¼" (32)	1½" (40)	2" (50)
1 кгс/см²	53	53	53	157	157	157
2 кгс/см²	79	79	79	237	237	237
3 кгс/см²	106	106	106	316	316	316
4 кгс/см²	133	133	133	396	396	396
5 кгс/см²	159	159	159	475	475	475
6 кгс/см²	186	186	186	555	555	555
7 кгс/см²	213	213	213	635	635	635
8 кгс/см²	239	239	239	714	714	714
9 кгс/см²	266	266	266	794	794	794
10 кгс/см²	293	293	293	874	874	874
11 кгс/см²	319	319	319	953	953	953
12 кгс/см²	346	346	346	1033	1033	1033
13 кгс/см²	373	373	373	1112	1112	1112
14 кгс/см²	400	400	400	1192	1192	1192
15 кгс/см²	426	426	426	1272	1272	1272
16 кгс/см²	453	453	453	1351	1351	1351
17 кгс/см²	480	480	480	1431	1431	1431
18 кгс/см²	506	506	506	1510	1510	1510
19 кгс/см²	533	533	533	1590	1590	1590
20 кгс/см²	560	560	560	1670	1670	1670

Расход

Уровень

Температура

Давление

Клапаны

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город