

Защитные гильзы.

Техническое описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: aflow.pro-solution.ru | эл. почта: awf@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ЗАЩИТНЫЕ ГИЛЬЗЫ ФЛАНЦЕВЫЕ

Технические параметры

Серии: сварные - WSF, WLF

Из цельного металлопроката: BSF, BLF, BTF, BTLF, BPSF, BPLF

Материал: SS304, SS316, SS316L, Монель, Хастеллой C276, Латунь, Углеродистая сталь, Титан (специальный материал доступен по запросу)

Подсоединение к процессу: фланцевое 1/2"-4", типы фланцев - ANSI, DIN, JIS (по запросу)

Подсоединение инструмента: NPT 1/2", NPT 3/4" внутр. (по запросу)




Серии защитных гильз

*F: Размер F обозначен для фланцев ДУ 20-50 и давлений Ру10, Ру16

Для других размеров и давлений длина F в соответствии со стандартом

Серия : WSF (Сварной фланцевый тип)




Трубка заваренная с конца

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- (1) O.D.-10, I.D.-7 мм
- (2) O.D.-12, I.D.-9 мм
- (3) O.D.-14, I.D.-10 мм

Серия : WLF (Удлиненный сварной фланцевый тип)




Трубка заваренная с конца

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


- (1) O.D.-10, I.D.-7 мм
- (2) O.D.-12, I.D.-9 мм
- (3) O.D.-14, I.D.-10 мм

Серия : BSF (Цилиндрический стандартный тип)




Из цельного
металлопроката

Серия : BLF (Цилиндрический удлиненный тип)



Из цельного
металлопроката


Серия : BTF (Конический стандартный тип)




Из цельного
металлопроката

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
(1) Q-19, d -15 мм
(2) Q-25, d -22 мм
(3) Q-22, d -19 мм


Серия : BTLF (Конический удлиненный тип)



Серия : BPSF (Ступенчатый стандартный тип)



Серия : BPLF (Ступенчатый удлиненный тип)



Подбор заказного кода

WLF - CS - 1 - A - A - T3 - 19мм - 15мм - 1 - 300мм - Y

Серия
WSF
WLF
BSF
BLF
BTF
BTLF
BPSF
BPLF

Размер подсоединения фланца	
1	Ду15 (1/2")
2	Ду20 (3/4")
3	Ду25 (1")
4	Ду40 (1 1/2")
5	Ду50 (2")
6	Ду65 (2 1/2")
7	Ду80 (3")
8	Ду100 (4")
9	Опция

S-Подсоединение реле	
A	NPT 1/2" внутр.
B	NPT 3/4" внутр.
M	M20×1.5
O	Опция

Длина перехода "Т"	
No	0
T3	80 мм (3")
T6	150 мм (6")
Tn	Опция

"Q" диаметр (мм)
Укажите точное значение
*только для серий BTF, BTLF, BPSF, BPLF

"В" условный проход	
1	Ø6мм
2	Ø7мм
3	Ø8мм
4	Ø9мм
5	Ø10мм
0	Опция

"d" диаметр (мм)
Укажите точное значение

"U" длина вставки
Укажите требуемую длину: Например, 300 мм

Материал	
CS	Углеродистая сталь
SI	Нержавеющая сталь 304
S2	Нержавеющая сталь 316
S3	Нержавеющая сталь 316L
MO	Монель
HC	Хастеллой C276
Ti	Титан
OP	Опция

Класс фланца							
A	150#	E	1500#	1	DIN PN25	M	JIS20K
B	300#	F	2500#	J	DIN PN40	N	Гост Py10
C	600#	G	DIN PN10	K	JIS5K	O	Гост Py16
D	900#	H	DIN PN16	L	JIS10K	P	Гост Py25

Заглушка	
Y	Да
N	Нет

Расход

Уровень

Температура

Давление

ЗАЩИТНЫЕ ГИЛЬЗЫ РЕЗЬБОВЫЕ

Технические параметры

Серии: сварные - WST, WLT

Из цельного металлопроката: BST, BLT, BTT, BTLT, BPSP, BPLT


Материал: SS304, SS316, SS316L, Монель, Хастеллой C276, Латунь, Углеродистая сталь, Титан
(специальный материал доступен по запросу)

Подсоединение к процессу: 1/2"-2"

Подсоединение инструмента: NPT 1/2", NPT 3/4" внутр. (по запросу)



Серия : WST (Сварной фланцевый тип)




Трубка заваренная с конца

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- (1) O.D.-10, I.D.-7 мм
- (2) O.D.-12, I.D.-9 мм
- (3) O.D.-14, I.D.-10 мм

Серия : WLT (Удлиненный сварной резьбовой тип)




Трубка заваренная с конца

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


- (1) O.D.-10, I.D.-7 мм
- (2) O.D.-12, I.D.-9 мм
- (3) O.D.-14, I.D.-10 мм

Серия : BST (Цилиндрический стандартный резьбовой тип)




Из цельного
металлопроката

Серия : BLT (Цилиндрический удлиненный резьбовой тип)



Из цельного
металлопроката


Серия : BTT (Конический стандартный резьбовой тип)



Из цельного
металлопроката

Стандартные: Q x d
(1) 19 x 15mm
(2) 25 x 22mm
(3) 22 x 19mm


Серия : VTLT (Конический удлиненный резьбовой тип)



Из цельного металлопроката


Стандартный: Q x d
 (1) 19 x 15mm
 (2) 25 x 22mm
 (3) 22 x 19mm

Серия : VPST (Ступенчатый стандартный резьбовой тип)




Из цельного металлопроката

Серия : VPLT (Ступенчатый удлиненный резьбовой тип)




Из цельного металлопроката

Серия : SCP




Под санитарный фланец

Серия : SCS




Под санитарный фланец

Серия : JAT



Станталовым покрытием



Под накладной фланец

Подбор заказного кода

SWP - CS - 1 - 300мм - A - 75мм - 19мм - 15мм - 7мм - Y

Серия	Подсоединение к процессу	S-Подсоединение реле	"d" диаметр (мм)	Заглушка
SWP	1 Нет	A NPT 1/2" внутр.	Напишите требуемый диаметр: например, 15 мм	Y Да
SWS	2 Да (укажите размер)	B NPT 3/4" внутр.		N Нет
WDN		O Опция	"Q" диаметр (мм)	
SCP			Напишите требуемый диаметр: Например, 20мм	
SCS			В-условный проход	
JAT			Напишите требуемый диаметр: Например, 7 мм	
VST				

Материал	"U" длина вставки	Длина перехода "T"
CS Углеродистая сталь	Укажите требуемую длину	No Нет
S1 Нерж. сталь 304		Да (укажите длину)
S2 Нерж. сталь 316		
S3 Нерж. сталь 316L		
MO Монель		
HC Хастеллой C276		
Ti Титан		
OP Другой по запросу (обозначьте материал)		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
 Астана +7 (7172) 69-68-15
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76
 Белгород +7 (4722) 20-58-80
 Брянск +7 (4832) 32-17-25
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85
 Владимир +7 (4922) 49-51-33
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Воронеж +7 (4732) 12-26-70
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Иваново +7 (4932) 70-02-95
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Иркутск +7 (3952) 56-24-09
 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
 Калуга +7 (4842) 33-35-03
 Кемерово +7 (3842) 21-56-70
 Киров +7 (8332) 20-58-70
 Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Курск +7 (4712) 23-80-45
 Липецк +7 (4742) 20-01-75
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
 Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Орел +7 (4862) 22-23-86
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35
 Пенза +7 (8412) 23-52-98
 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
 Рязань +7 (4912) 77-61-95
 Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саранск +7 (8342) 22-95-16
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
 Сургут +7 (3462) 77-96-35
 Сызрань +7 (8464) 33-50-64
 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
 Тверь +7 (4822) 39-50-56
 Томск +7 (3822) 48-95-05
 Тула +7 (4872) 44-05-30
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
 Уфа +7 (347) 258-82-65
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
 Челябинск +7 (351) 277-89-65
 Череповец +7 (8202) 49-07-18
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35